

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Гурьевск-Сталь»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0400. Управление по операционной деятельности. | | | | | |
| 0402. Цех ремонта и технического обслуживания. | | | | | |
| 0402.01. Отделение ремонта и технического обслуживания механического оборудования. | | | | | |
| 0402.01.01. Участок ремонта и технического обслуживания маршевого цеха | | | | | |
| 768. Слесарь-ремонтник, дежурный, 5 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 0402.01.02. Участок ремонта и технического обслуживания сортировочного цеха | | | | | |
| 769. Слесарь-ремонтник, дежурный, 5 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 0402.01.03. Участок ремонта и технического обслуживания оборудования шаропрокатного цеха | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 770. Слесарь-ремонтник, дежурный, 5 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|
| | | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 0402.02. Отделение ремонта и технического обслуживания энергооборудования | | | | | | |
| 0402.02.01. Участок ремонта и технического обслуживания мартеновского цеха | | | | | | |
| 771. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дежурный, 5 разряд | | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 772. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дежурный, 5 разряд | | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 0402.02.02. Участок ремонта и технического обслуживания сортопрокатного цеха | | | | | | |
| 773. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дежурный, 6 разряд | | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 774. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дежурный, 5 разряд | | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 0402.02.03. Участок ремонта и технического обслуживания сортопрокатного цеха | | | | | | |
| 775. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дежурный, 6 разряд | | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник цеха ремонта и технического обслуживания | |
| 0403. Производственная служба | | | | | | |
| 0403.05. Сортопрокатный цех | | | | | | |
| 0403.05.04. Вальцетокарный участок | | | | | | |
| 776. Токарь, 6 разряд | | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Начальник сортопрокатного цеха | |
| 777. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, с применением флю- | | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | Постоянно | Начальник сортопрокатного цеха | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|--------------------------------------|--|--|--|
| са, 5 разряд | | | | | | | |
| | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник сортопрокатного цеха | | | |
| 778. Слесарь-инструментальщик, 6 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Начальник сортопрокатного цеха | | | |
| 0403.03. Автоматранспортный участок | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник сортопрокатного цеха | | | |
| 227. Водитель автомобиля | Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня обшей вибрации | Снижение повышенного уровня обшей вибрации | 01.04.2025 г. | Начальник автоотрапспортного участка | | | |
| 0403.06. Шаропрокатный цех | | | | | | | |
| 0403.06.02. Участок производ-ства горячекатаных шаров | | | | | | | |
| 482. Уборщик горячего металла, 3 разряд | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД | Постоянно | Начальник шаропрокатного цеха | | | |
| | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Начальник шаропрокатного цеха | | | |

Дата составления: 20.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности

СТИ

(должность)

(подпись)

Денисенко Владимир Борисович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.01.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Абраменко Александр Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024

(дата)

Начальник отдела по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Барышев Игорь Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.12.2024

(дата)

Главный юристконсульт

(должность)

(подпись)

Коваленко Игорь Семенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024

(дата)

Председатель ППО "Гурьевский металлург" ГМПР

(должность)

(подпись)

Васильев Игорь Тарасович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| 4298 (№ в реестре) |  (подпись) | Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 20.12.2024 (дата) |
| 4276 (№ в реестре) |  (подпись) | Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 20.12.2024 (дата) |
| 4267 (№ в реестре) |  (подпись) | Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 20.12.2024 (дата) |